

Symphysiotomie.

Section de la symphyse de pulis


le 12 fev. 1778

Par M. Coutouly

*Donné par M. de Villiers
Membre de l'Académie
de Médecine*



ARC 38 n° 82



par le résultat des opérations que j'ai vu
pratiquer deux différentes fois par M^r Sauverjat
sur deux femmes mortes peu de temps après
être accouchées que ^{par} celles que j'ai fait moi-même
sur des bassins vicieux que je vais avoir l'honneur
de ~~de~~ mettre sous les yeux de l'académie.

par prudence et d'après l'avis de plusieurs
conféres qui m'en détournerent, je n'eus ne
point de voir en parler dans mon mémoire
mais aujourd'hui que la discussion sur ce
nouveau procédé opératoire est publiquement
entamée, qu'il me soit permis de m'appliquer
plus librement et avec les armes de l'expérience
devant l'académie en soumettant mes réflexions
à son jugement.

Le dernier travail de M^r Pict sur l'objet
dont il est question aurait dû m'imposer
silence: il semble en effet avoir mis en
evidence toutes les preuves possibles pour
combattre victorieusement cette opération
son ouvrage m'a fait retrancher de ce
mémoire tout ce qui tenoit à la répétition,
et il ne me restoit rien à dire si je n'étais
persuadé que fût à la multiplicité de
lumières, à leurs rapprochements, et aux

Experiences relatives que l'on doit la plante de
la conviction.

Il m'est possible d'établir la parité du bassin
des femmes citées dans mon mémoire avec
celui de la femme Touchot nous serons en
droit de conclure que cette dernière pourroit
être accouchée par le moyen qui a été mis
en usage pour celles dont j'ai parlé.

Je puis donc certifier que le bassin de
la femme Touchot peut être mis en
parallèle avec celui des femmes dans les quelles
j'ai fait usage du forceps, particulièrement
avec celui de la femme ^{qui} à laquelle j'ai livré
avec cet instrument deux enfans vivans
dans deux ~~accouchemens~~ ^{accouchemens} différents, quoique cinq
eussent déjà péri par les procédés qui s'en-
-tent avoient été ~~sagement~~ ^{mis en usage} ~~administrés~~ par
plusieurs accoucheurs, qui tous avoient jugés que
l'opération périlleuse deviendroit indispensable
pour ~~accoucher~~ ^{provenir} dans la suite un enfant vivant
~~à cette femme.~~ ^{à cette femme.}



Maln continuons le parallèle, et démontrons
que toutes les circonstances ayant été semblables,
les bassins doivent être nécessairement les mêmes,
la femme Touchot a eu quatre accouchemens
précédents où les enfans ont péri avant de naître.

Celle qui fait le sujet de mon observation
En avait eu cinq à qui le malheur étoit arrivé.
le quatrième enfant de la femme Souelgot
avait une dépression sur un des parietaux,
un de ceux que j'ai tirés en avait une pareille.
enfant - il d'avantage pour prouver que ~~l'enfant~~ l'on aurait pu
tirer vivant le dernier enfant de la femme
Souelgot, puisque j'ai été assez heureux pour
sauver la vie aux deux derniers qui ont fait
le sujet de mon observation.

Je puis faire le parallèle avec d'autant plus
de certitude que je soulevais le bassin de
la femme Souelgot y ayant porté la main
pour aider M^r Destremereau à son dernier
accouchement ou se trouve M^r Dancour
livret et tous les autres fils dans le
mémoire de M^r Sigault.

il est aisé de conclure par tout ce qui
vient d'être dit, & dessus, que le bassin
de la femme Souelgot n'est ~~pas~~ ^{pas} ~~point~~ ^{point} vicieux
~~qu'à ce degré ou il a été amené, qu'il ne~~
est qu'à un degré de celui de la femme.

Dont je viens de parler, et qu'il est probable que M^r Sigault
~~qui a vu~~ ^{qu'il a vu} ~~la délivrance~~ avec le fœtus, l'adoulant mieux
que cette fois l'enfant étoit beaucoup plus petit
que tous ceux qu'elle avait eu précédemment.

En effet comment peut-on concevoir que quatre têtes
d'enfant venant à terme et
dont les petits diamètres avoient pour le moins trois
pouces et demi ayant ^{quatre fois desuite} pu franchir sans le secours
d'aucun instrument ^{un} le bassin vicie de la femme
convulset qui ~~comme on l'a vu~~ ^{n'aurait eu} n'aurait pu
que deux poudes et demi d'ouverture.

il est bon d'observer que toutes les têtes de
sont présentés par la base



après avoir prouvé que le bassin de la femme
convulset n'est point vicie au degré que ce
signe la annonce, il reste à prouver que quand
bien même il l'ait été ^{cela doit être vrai} ~~elle~~ femme il l'a
dit ~~non~~ catégoriquement il n'aurait pas du faire
la ~~réaction~~ ^{l'opération} ~~pas~~ ^{du jugement} ~~qu'il aurait~~ ^{non seulement}
infructueuse, mais même dangereuse ^{en effet} et si
elle n'a pas ^{été suivie de} ~~faite~~ plus d'accidents c'est
que comme la dit ^{qu'} ~~qu'~~ ^{pu} ~~pu~~ ^{pu} ~~elle~~ ^{elle} ne doit
pas être ^{pratiquée} ~~faite~~. par les raisonnements les
plus suivis et les plus convainquants il a
dépassé cette vérité; mais comme les
choses que l'on croit sous les yeux



faissent d'avantage, et sont plus sensibles
que tous les discours. les plus énergiques
j'ai pu qu'il étoit à propos de faire des
expériences sur un bassin vieil au même
degré que ce Sigaud a dit être celui de
la femme Quelgot afin qu'on vint bien
à nous objecter ~~les expériences n'ayant été~~
~~faites jusqu'alors que sur des bassins qui~~
~~étaient viciés, que l'on obtenait~~
~~qu'il n'étoient point viciés, notre intention étant~~
~~d'arriver à un seul bassin. mortel après~~
~~leur accouchement et dont les bassins étoient~~
~~point viciés. L'on voit les bassins~~
~~en même proportion et la même intention étant~~
de mettre ^{au moyen de} les différentes expériences
l'académie plus en état de bien juger.

j'ai donc pour cet effet, coupé la circonférence
d'un bassin vieil au degré que M^r Sigaud
a annoncé être celui de la femme Quelgot.
à l'extrémité antérieure de chaque pube
j'ai fixé un piton vissé dans les trous
des quels j'ai fait passer une tige sur la
longueur de laquelle est un pas de visse
qui correspond à celui des pitons. Cette
tige ou broche est aplatie par une de
ses extrémités pour donner plus de facilité
à la faire voler dans les pas de visse
des pitons ce qui fait ouvrir et rapprocher

les pubis l'un de l'autre a volonté.
par le moyen on s'apperoit aisement qu'on
s'assura avec la plus grande facilité de
tout ce qui se passera sur les articulations
sacro iliaques a mesure que les pubis
s'écarteront ~~l'un de l'autre~~.

j'ai remarqué que les pubis éloignés l'un
de l'autre d'un pouce donnent d'écartement aux
symphyses sacro iliaques antérieurement deux
lignes ~~de chaque~~ côté.

~~De milieu de la fente du sacrum au pubis~~
droit deux pouces huit lignes
du sacrum au pubis gauche deux pouces et
neuf lignes.

Les pubis éloignés l'un de l'autre d'un pouce
et demi ont donné aux symphyses sacro iliaques
un écartement de ~~trois~~ ³ ~~de 4~~ lignes ~~à côté gauche~~
~~et de 4 à côté droit.~~

De sacrum au pubis droit 2 pouces 9 lignes
et au côté gauche 2 pouces 11 lignes.

les pubis écartés de deux pouces ont donné
d'écartement a l'articulation sacro iliaque ~~4~~ ^{li}
~~gauche 5 lignes et 4 à côté droit.~~

du sacrum au pubis droit 2 pouces 9 lignes $\frac{1}{2}$
et au pubis gauche 3 pouces 1 ligne.



les pubis recartés de deux pouces et demi ont donnés
à l'articulation sacro iliaque gauche 5 lignes
d'écartement et 4 du côté droit.

De sacrum au pubis gauche 2 pouces 9 lignes

du côté droit 3 pouces 3 lignes

il est bon d'observer que la différence des
résultats du côté gauche avec ceux du côté
droit ne dépend que de la rupture du
ligament sacro iliaque droit et si l'on
se rappelle les résultats des expériences que
M^r L'auverjat a rapportés à l'Académie aux
quelles j'étais présent on verra qu'ils sont
appuyés sur les mêmes

la tête d'un enfant ^{nouveau né} ~~naissant~~ à terme et dont
le petit diamètre avoit trois pouces et
demi, dimensions qu'on a eût pour la tête de
l'enfant de la femme Buchot, présentée
dans le bassin, les deux pubis recartés de

de deux pouces et demi ne ~~pouvait~~ ^{ne pouvait} le franchir que très

difficilement et en faisant de violents efforts
dans ~~une~~ ^{une} ~~cas~~ ^{cas} il faudroit donc que
l'écartement fut encore plus considérable;
mais je sçai que l'inspection de la pièce
fera voir que sur le vivant on ne pourroit
obtenir un pareil recartement sans mettre
la femme dans le plus grand danger, tant
par les troubles qui se paroissent dans
les articulations sacro iliaques que par les déchirements

et il faut remarquer que
les élargissements sacro iliaques
ne se font point toujours
régulièrement autant d'un
côté que de l'autre
mais que le produit de
l'écartement est toujours
le même. moi-même j'en ai vu
d'un côté et plus et j'en
trouvai de plusieurs autres
les pubis éloignés de deux
pouces et demi qui donnaient
10 lignes d'écartement
aux élargissements sacro
iliaques Ici un côté
pour quelque cause que
ce soit blesse le sacro iliaque
ne donne qu'un écartement
de 5 lignes au plus
et j'en ai vu.

qui ~~se passeroient~~^{arriveroient} tant a la vessie qu'au vagin,
au p^{er}ine, et a tous les vaisseaux de tous genres
qui ~~absorbent~~^{distribuent dans} ~~se passent~~^{aux muscles mêmes} toutes
les parties disordres que nous avons observés
dans les expériences citées ~~by Desmors~~^{et quelques}
~~par m^r Lavoisier~~^{par m^r Lavoisier, Desault, Gortier, et Dubois}
Il faut remarquer de plus qu'il est certains Bassins
dont le vice ne permettrait point malgré
la ciction un écartement de plus d'un pouce
ou un pouce et demi tout au plus malgré les
efforts les plus violents. C'est par exemple
dont un os des isles ou tous les deux
plus rapetis et plus ~~de bas~~^{de bas} ~~si on fait que~~
~~de bas~~ en arriere s'arcbouteroient contre
le sacrum ou les épines transverses des
dernieres vertebres lombaires (ce qui mettroit



etolo. L'opération tout a fait en défaut dans ceux
encor ou la substance ~~de la base~~
cartilagineuse n'étant j'ai ensuite vu un Bassin a qui j'en ai
osifié, l'os sous la nuque
se sentoit dans certains ~~laissé que~~ trois pouces de vuide du sacrum
jusqu'à tout dans l'ap^{er} au pubis, et dans le Bassin a l'aide d'un
qui sont saisis et qui
comme on la démontre
par la dissection (ce qui
rendroit la ciction
impraticable)
pouces et en présence de plusieurs personnes
j'ai extrait sans beaucoup de difficulté
des fetes dont le petit Diametre avoit
trois pouces et demi. Ce qui me fait conclure
que les femmes a qui j'ai extrait les enfans
vivants avoient leur Bassin vuide a ce
degré ainsi qu'est celui de la femme Souelgot.

quit elle soit permis de faire ~~une~~
ciguë ainsi qu'a ceux qui préconisent son
opération cette question.

Et la femme couchée qui s'est exposée
une cinquième fois à devenir enceinte malgré
quelques accouchements laborieux qui auraient
pu l'entraîner dans les dangers les plus
menaçants, qui se reposant sur une opération
que l'on dit n'être presque point douloureuse
et peut-être encore sur l'usage du gâse et
n'ayant plus rien à redouter elle devient
une sixième fois enceinte. quel moyen
employera pour lors et s'il en a pour la
délivrer. c'est-ce une deuxième section?

les os ^{joints} ~~se joignent~~ l'un sur l'autre comme
on le rapporte se joignent ils à la section
de la substance cartilagineuse qui
peut être dure au point de rendre
la section impraticable circonstance
qui dans certains sujets pourrait leur être
naturelle comme on la remarque dans la dissection
~~après~~ les adhérences que les parties
molles auront contractées avec les parties
dures permettront-elles cet écartement
sans faire naître une foule d'accidents
plus graves les uns que les autres

peut-etre meme la mort.

~~Le fait qui s'est formé peut avoir fait une
saillie en faveur de pubis ce qui diminuera
la capacité du bairin. quel moyen pour lors
emploierait-il?~~

En attendant que le zele de M^r Cigaud
pour l'humanité l'excite a nous donner
des renseignements plus satisfaisans sur
son nouveau procede operatoire nous
donnerons a tous egards la preference a
l'application methodique du forceps ou a
l'operation césarienne si le cas l'exige.

Mais comme il est essentiel de débarrasser le
public relativement a l'opinion qu'on lui a
donnée et de le faire revenir de la prévention
sur la section de la cymphise préconisée
avec tant de bruit, je crois qu'il vaudrait mieux
de faire graver en autant de planches
qu'il sera nécessaire plusieurs ~~bons~~ vices
et les différents effets qui résulteront de
l'écartement des pubis. je me charge
volontiers ~~de l'ouvrage~~ Si l'academie
le trouve bon ^{les docteurs pour être} de faire graver les planches.



par M^r de Ville mon oncle a qui j'en
ai parlé, ~~et~~ qui m'a promis ^{qu'il} s'y prêteroit
volontiers. C'est une obligation de plus
que lui aura le public s'il peut par son
travail coopérer a faire proscrire un
moyen qui nous apparoit contraire a
la bonne Chirurgie —

